

01 SECTIE DUIVEN EN SIERDUIVEN					
	KLASSE / CLASSE				
REEKS	A	D	E	B	REEKSOMSCHRIJVING
					EXOTISCHE DUIVEN
O	1	53	105	157	Diamantduif wildkleur
O	2	54	106	157	Diamantduif mutaties Opaal , Isabel , Bruin en Rood
O	3	55	107	157	Diamantduif mutatie witstuit en witstaart
O	4	56	108	157	Diamantduif overige mutaties of combinatie van mutaties inb de bonte mutaties
O	5	57	109	157	Zebraduif Wildkleur
O	6	58	110	157	Goulds zebraduif Wildkleur
O	7	59	111	157	Temmincks zebraduif Wildkleur
O	8	60	112	157	Mutaties van zebraduif topaas en crème , goulds zebraduif Phaeo, Temmincks zebraduif gemelaniseerd
O	9	61	113	157	Roodnek zebraduif Wildkleur
O	10	62	114	157	Lachduif Wildkleur
O	11	63	115	157	Lachduif mutatie Pastel (geen combinaties) en mutatie crème-ino (zonder combinaties)
O	12	64	116	157	Lachduif Grijs , isabelle en Witkop (geen combinaties)
O	13	65	117	157	Lachduif grijsnek en witte nekband (geen combinaties)
O	14	66	118	157	Lachduif mutaties Wit , Albino , Frosty kop , kleurkop zonder combinaties
O	15	67	119	157	Lachduif combinaties van mutatie in de reeksen 28-40
O	16	68	120	157	zie hiernaast wildkleur (rode tortel, rouwtortel, adamawa tortel, zomertortel,oosterse tortel, treurtoftel, Wijnrode tortel, Kaapse tortel, roodoog tortel, Turkse tortel, Isabeltortel, witvleugeltortel, Javaans tortel, Palmtortel, Parelhals tortel)
O	17	69	121	157	zie hiernaast(mastkerduif, tambourijnduif, smaragadvlekduif, zwartsnavelduif,staalvlekduif, Brehmersduif, treurduif, soccorrotreurduif, geoorde treurduif, antiliaanse treurduif, Galgapos treurduif, witvleugeltreurduif, Peruviaanse treurduif)
O	18	70	122	157	zie hiernaast wildkleur (naaktoog punaduif, grote punaduif, moreno's punaduif,bronsvleugel punaduif, blauwe grondduif, purperband grondduif, purpeerborst grondduif, Caropus duif)
O	19	71	123	157	zie hiernaast wildkleur (cinca duif, Zuidamerikaanse Inca duif, Puicui duif, mus duif,dwergduif, bucleys duif, steenduif, Peruviaanse steenduif, blauwoogsteenduif)
O	20	72	124	157	zie hiernaast wildkleur (smaragad duif, Stephans smaragad duif, spitskuifduif, spinifex duif, zwarte en witvoorhoofds duif, bronsvleugelduif, struikbronsvleugelduif, harlekijnduif, roodvleugel kwartelduif, wirvleugel kwartelduif)

o	21	73	125	157	zie hiernaast wildkleur (verraux duif, grijskopduif, Grenada duif, witbuikduif, Kuifkwartelduif, bergkwartelduif, Cubaanse bergkwartelduif, grote kwartelduif, blauwkopkwartelduif, dolksteekduif, Baetletts dolksteekduif, Sulawesi patrijsduif, geelhartpatrijsduif, witborstpatrijsduif)
o	22	74	126	157	zie hiernaast wildkleur (o.a: rotsduif, Holenduif, musduif, Bols laulierduif, laulierduif, gespikkelde duif, olijfduif, leigrijze houtduif, bleekkopduif, witkeelduif, witkopduif, Madagascar tortel, Mairitusduif, wonga duif, kaneelduif, lemondouif,)
o	23	75	127	157	zie hiernaast wildkleur: alle andere graaetende en vruchten etende duiven (papegaziduiven, jufferduiven, muskaatduiven, kroonduiven, manenduif, fazantduif, vruchtduiven, blauwe duiven, grijze grondduif, tandduif,)
o	24	76	128	157	mutaties der klassen 46-67
o	25	77	129	157	andere soorten en mutaties in studie (geen medailles)
					OPMERKINGEN
					De genoemde soorten zijn niet geheel volledig het betreft de soorten die veelvuldig op show aanwezig zijn
	A	D	E	B	Sierduiven
o	26	78	130	158	kroppers (o.a: Engelse kropper,Gentse kropper,Hollandse kropper,Leuvense kropper,Oud-Duitse Kropper),
o	27	79	131	158	vormduiven (o.a: Belgische tentoonstellingsreisduif, Carneau,Cauchois,Damacener,Mondain,Ronsenaar, Strasser)
o	28	80	132	158	kipduiven (o.a:Duitse modena, Engelse Modena, King)
o	29	81	133	158	wratduiven (o.a: Carrier, Valkener, Dragoon)
o	30	82	134	158	structuurduiven (o.a: Pauwstaart, Krulduif, Raadsheer, Limburgse kraagduif)
o	31	83	135	158	Meeuduiven (Antwerpse smierel, Figurita, Gentse meeuw, Luikse baebet, Oud-Duitse meeuw, Oud-Hollandse meeuw, Vlaamderse Smierel)
o	32	84	136	158	trommelduiven (Duitse dubbel gekapte trommelduif, Altenburger trommelduif)
o	33	85	137	158	kleurduiven (o.a: Deense Svaber, Ijsduif, Spreeuwduif, Vinkduif,)
o	34	86	138	158	Hoogvliegers, tuimelaars & ringslagers (o.a:Belgische Hoogvlieger, Duitse nonduif, Engelse nonduif, Hagenaar,Mookee)
	A	D	E	B	Hoenders
o	35	87	139	159	Chinese dwergkwartel wildkleur

o	36	88	140	159	Chines dwergkwartel : alle mutaties : natuurtekening in Opaal , Bruin en Isabel . Mozaikfactorige : wildkleur , Opaale , bruin en Isabel ; gemelaniseerde zonder keeltekening , Wit , Zwartkop , roodborst , enz.
o	37	89	141	159	Japanse kwartel wildkleur
o	38	90	142	159	Japanse kwartel alle mutaties : 1 Lijnpatroon : Bruin , Rood , Isabel en geel . 2 gemelaniseerd enkel factor 3 Gemelaniseerden dubbele factor .4 mozaïeken met of zonder dubbele keelband 5 andere phénotypes grijs , wit, kleurkop enz
o	39	91	143	159	C Virginianus (ook Ridgwai) Wildkleur (Virginsche boomkwartel)
o	40	92	144	159	C Virginianus (ook Ridgwai)Virginsche boomkwartel 1.mutatie mozaïek , grijs , en andere 2 mutatie zwartkop
o	41	93	145	159	Coturnix coturnix Wildkleur (Europese kwartel)
o	42	94	146	159	Coturnix andere wildkleur (Harlekijn, Coromandel, Stoppelveldkwartel, Tasmaanse bruine kwartel, Afrikaanse dwergkwartel)
o	43	95	147	159	Genus Perdicula Wildkleur (Frankolijnkwartel, Madrasdwergpatrijs, Bonte dwergpatrijs, Manipur dwergpatrijs)
o	44	96	148	159	zie hiernaast Wildkleur(gewone bospatrijs, Rickets Bospatrijs, Bruinborstbospatrijs, Javaanse bospatrijs, Groenpootbospatrijs, Roulroul,Gevlekte bospatrijs (rode bospatrijs), Roodkopbospatrijs)
o	45	97	149	159	zie hiernaast Wildkleur (Alle frankolijnen: o.a: witkeelfrankolijn,zwarte frankolijn, moerasfrankolijn, bonte frankolijn, Chinese feankolijn,grijze frankolijn roodkeel frankolijn, gekuifde frankolijn)
o	46	98	150	159	Genus Alectoris o.a. Chucar steen patrijs ,barbarijse patrijs, Arabische zwartkop steenpatrijs, Przevalski's steen patrijs,Philby steenpatrijs,Rode patrijs Genus Perdix o.a.: Baard patrijs, Tibetaanse patrijs , Genus Ammoperdix o.a.: Perzische zandpatrijs, Arabische zandpatrijs.Genus Margaroperdix o.a.: Madagaskar patrijs.Genus Melanoperdix o.a.:Zwarte bospatrijs,Genus Rhizothera o.a: Indische bospatrijs . Alleen de wildkleuren van deze soorten.
o	47	99	151	159	zie hiernaast Wildkleur (o.a.: Nieuwguinese bergpatrijs, rode dwergfazant, pareldwergfazant, ceylondwergfazant, Udzungwa bospatrijs, banboepatrijs, Chinese bamboupatrijs, sneeuwpatris)
o	48	100	152	159	zie hiernaast Wildkleur (oa: Californische kuifkwartel, Gambel kwartel)
o	49	101	153	159	zie hiernaast Wildkleur (o.a: geschubde kwartel, sierlijke kwartel, dwergkwartel)

o	50	102	154	159	zie hiernaast Wildkleur (o.a:zwarkeel bobwite, vlekbuikbobwhite, kuifbobwhite, monezuma kwartel, gevlekte bergkwartel, grijskeelbospatrijs, Mexikaanse bospatrijs, witkeelbospatrijs, bandkwartel, zangkwartel, langpootkwartel, rotspatrijs, Nahans frfankolijn,
o	51	103	155	159	Alle mutaties van vogels benoemd in de klassen 41-50
o	52	104	156	159	Nieuwe mutaties onder studie (geen toekenning van medailles)