

F: Sectie Overige exoten

| F: Sectie Overige exoten | | | | | |
|--------------------------|-----------------|-----|-----|-----|--|
| Reeks | KLASSE / CLASSE | | | | REEKSOMSCHRIJVING |
| | A | D | E | B | |
| | | | | | Vinkachtigen Geslacht Serinus |
| F | 1 | 289 | 577 | 865 | Wilde kanarie |
| F | 2 | 290 | 578 | 865 | Mozambiquesijs |
| F | 3 | 291 | 579 | 865 | Alle overige sijzen (Serinus Crithagra)) |
| F | 4 | 292 | 580 | 865 | Mutaties genus serinus |
| | | | | | Vinkachtigen Geslacht Carduelis |
| F | 5 | 293 | 581 | 866 | Zwartborstsijds wildkleur |
| F | 6 | 294 | 582 | 866 | Zwarte sijds wildkleur |
| F | 7 | 295 | 583 | 866 | Baardsijds wildkleur |
| F | 8 | 296 | 584 | 866 | Mexicosijds wildkleur |
| F | 9 | 297 | 585 | 866 | Treursijds wildkleur |
| F | 10 | 298 | 586 | 866 | Overige amerikaanse sijzen wildkleur, behalve Spinus cucullata en magellanica |
| F | 11 | 299 | 587 | 866 | Grijskop Putter (Genus carduelis caniceps - paropanisi - subulata - ultima) |
| F | 12 | 300 | 588 | 866 | Groenvinken wildkleur |
| F | 13 | 301 | 589 | 866 | Somalische kneu en Jemenitische kneu wildkleur |
| F | 14 | 302 | 590 | 866 | Mutaties van de reeksen genus carduelis (F2 14 tot 26) |
| F | 15 | 303 | 591 | 866 | Mutaties van de reeksen genus carduelis andere (F2 29) |
| F | 16 | 304 | 592 | 866 | Mutaties van de reeksen groenvinken en kneu (F2 35 en 38) |
| | | | | | Vinkachtigen Geslachten Linurgus - Pyrrhoptes |
| F | 17 | 305 | 593 | 867 | Wielewaalvink: wildkleur |
| F | 18 | 306 | 594 | 867 | Goudkruinvink: wildkleur |
| F | 19 | 307 | 595 | 867 | Mutaties van de 2 vorige reeksen |
| | | | | | Vinkachtigen Geslachten Carpodacus (diegenen die niet voorkomen in sectie F1) |
| F | 20 | 308 | 596 | 868 | Roodmussen wildkleur andere dan opgenomen in F1 |
| F | 21 | 309 | 597 | 868 | Mutaties Roodmussen andere |
| | | | | | Vinkachtigen Geslachten Loxia - Pyrrhula - Rhodopechys - Uragus - Urocynchramus |
| F | 22 | 310 | 598 | 869 | Kruisbekken (genus: loxia luzoniensis, himalayensis, megaplaga en andere) |
| F | 23 | 311 | 599 | 869 | Exoten goudvinken , meesgoudvinken (genus pyrrhula) |
| F | 24 | 312 | 600 | 869 | Bergvinken (Atlas en rode bergvinken - Przewalski's Roodmus) - Meesgoudvinken |
| F | 25 | 313 | 601 | 869 | Mutaties van kruisbekken, goudvinken, meesgoudvinken en bergvinken |
| | | | | | Vinkachtigen Geslachten Eophona -Fringilla - Haematospiza - Hesperiphona - Mycerobas - Neospiza - Rynchostruthus |
| F | 26 | 314 | 602 | 870 | Blauwe Vinken, dikbekken, appelvinken, kernbijters |
| F | 27 | 315 | 603 | 870 | Mutaties van de vorige reeks |
| | | | | | Fringillidae genus Callacanthis , Leucosticte , Pinicola , Propyrrhula , Rhodospiza |
| F | 28 | 316 | 604 | 871 | Vale woestijnvink, woestijnvink, haakbekken, Burtons goudvink, rosé vink en andere leucosticte |
| F | 29 | 317 | 605 | 871 | Mutaties van de vorige reeks |
| | | | | | Gorzen (alleen de zaadeters) |
| F | 30 | 318 | 606 | 872 | Gorzen: o.a. Roestrug, Roestkruin en Oaxaca Gors, Roestvleugel, Roeststaart, Kaneelstaart, Teugel, Zwartborst, Botteri's, Cassins en Denne Gors, (Nelsons) Spitsstaart Gors, Sprinkhaan, Kwelder, Grasland, Geelwang, Henslows, Lecontes en Bairds Gors, Zwartkeel, en Vijfstrepen Gors, |

| | | | | | |
|---|----|-----|-----|-----|--|
| F | 31 | 319 | 607 | 872 | Kroonvinken, dikbekjes, Jacarinivinken, Cubavinken, dwergkardinalen (Genus: Coryphospingus-Lophospingus-Loxigilla-Loxipasser-Melanopyrrha-Oryzoborus-Rhodospingus-Sporophila-Tiaris-Volatina) |
| F | 32 | 320 | 608 | 872 | Rode Kardinaal (genus cardinalis) |
| F | 33 | 321 | 609 | 872 | Groene kardinaal (genus gubernatrix) |
| F | 34 | 322 | 610 | 872 | Roodmaskerkardinaal |
| F | 35 | 323 | 611 | 872 | Kardinalen, Bisschoppen alle andere |
| F | 36 | 324 | 612 | 872 | Alle mutaties Emberezidea zaadeters |
| | | | | | Mussen-Wevers (Passéridés-Plocéidés) |
| F | 37 | 325 | 613 | 873 | Wevers, sneeuwvinken, mussen, goudmussen, rotsmussen |
| F | 38 | 326 | 614 | 873 | Mutaties |
| | | | | | Prachtvinken - waardvogels |
| F | 39 | 327 | 615 | 874 | Melba Astrilde |
| F | 40 | 328 | 616 | 874 | Roodmaskerastrilde |
| F | 41 | 329 | 617 | 874 | Aurora astrilde |
| F | 42 | 330 | 618 | 874 | Overige astrilden (genus : Pytilia) |
| F | 43 | 331 | 619 | 874 | Groene- en bruine druppelastrilde |
| F | 44 | 332 | 620 | 874 | Dybowski astrilden, Parelastrild, rode druppelastrilden, mierenpikkertjes, purper astrilden, Karmozijnstrild |
| F | 45 | 333 | 621 | 874 | Amaranten, vuurvinken, punt astrilden, negervinken |
| F | 46 | 334 | 622 | 874 | Napoleonnetje Sint-Helenafazantje |
| F | 47 | 335 | 623 | 874 | Oranjekaakje |
| F | 48 | 336 | 624 | 874 | Blauwgrijs roodstaartje |
| F | 49 | 337 | 625 | 874 | Astrilden alle overige (Blauwgrijs zwartstaartje, Sint-Helena-fazantje - Teugel-, Jemen-, Zwartmasker-, Non-, Zwartkap-, Kandts-, Feeën-, Elfen-, Dufresne-, Abessijnse groene-, Moeras-, Anambra- Ethiopische Astrildes |
| F | 50 | 338 | 626 | 874 | Tijgervinken |
| F | 51 | 339 | 627 | 874 | Goudbuikje, Berg-, Mees-, Kwartel- en Patrijsastrilden |
| F | 52 | 340 | 628 | 874 | Blauwfazantjes, Blauwkop astrilde |
| F | 53 | 341 | 629 | 874 | Granaatastrilde - Purper granaatastrilde |
| F | 54 | 342 | 630 | 874 | Mutaties van Astrilden |
| | | | | | Prachtvinken Geslacht Lonchura (Spermestes) |
| F | 55 | 343 | 631 | 875 | Glanskestertje |
| F | 56 | 344 | 632 | 875 | Zwartrug- en bruinrugekestertje |
| F | 57 | 345 | 633 | 875 | Ekstertje |
| F | 58 | 346 | 634 | 875 | Reuzenekstertje |
| F | 59 | 347 | 635 | 875 | Parelhalsamandine |
| F | 60 | 348 | 636 | 875 | Dwergkestertje |
| F | 61 | 349 | 637 | 875 | Mutaties van de prachtvinken (Lonchura spermestes) |
| | | | | | Prachtvinken Geslacht Lonchura, Nonnen en ondersoorten |
| F | 62 | 350 | 638 | 876 | Witkopnon |
| F | 63 | 351 | 639 | 876 | Zwartkopnon |
| F | 64 | 352 | 640 | 876 | Dikbeknon |
| F | 65 | 353 | 641 | 876 | Zwarte Rietvink (Hadesnon) |
| F | 66 | 354 | 642 | 876 | Grijskopnon, Forbesnon, Hunsteinsnon, driekleurennon, witkruinnon, bleekkopnon, witkapnon, vijfkleurennon, witbuiknon, afraknon en al hun ondersoorten. |
| F | 67 | 355 | 643 | 876 | Mutaties van hogervermelde reeksen |
| | | | | | Prachtvinken Geslacht Lonchura-Padda (en overige niet opgenomen in F1) |
| F | 68 | 356 | 644 | 877 | Bruinborstrietvink |
| F | 69 | 357 | 645 | 877 | Gele rietvink, jonge's rietvink, witborstrietvink, bergrietvink, Bismarckrietvink, Baliemretvink en alle ondersoorten. |
| F | 70 | 358 | 646 | 877 | Bruine Rijstvogel (Timor Padda) |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------|----------|----------|----------|--|
| F | 71 | 359 | 647 | 877 | Muskaatvink |
| F | 72 | 360 | 648 | 877 | Borneo's Bronzemannetje, zwartkeelbronzemannetje, witbuikbronzemannetje, Javaans Bronzemannetje, stippeelbronzemannetje, Spittstaartbronzemannetje, streepkopbronzemannetje en alle ondersoorten |
| F | 73 | 361 | 649 | 877 | mutaties van hoger vermelde reeksen |
| | | | | | Prachtvinken (niet in F1) |
| F | 74 | 362 | 650 | 878 | Indische Nonpareil |
| F | 75 | 363 | 651 | 878 | Forbes Papegaaiamadine |
| F | 76 | 364 | 652 | 878 | Veelkleurenpepegaaiamadine |
| F | 77 | 365 | 653 | 878 | Papegaaiamadines alle andere ondersoorten |
| F | 78 | 366 | 654 | 878 | Geschilderde astrilde |
| F | 79 | 367 | 655 | 878 | Zonastrilde |
| F | 80 | 368 | 656 | 878 | Doornastrilde |
| F | 81 | 369 | 657 | 878 | Andere astrildes, roodflankbergastrilde, vuurstaart, roodorastrild |
| F | 82 | 370 | 658 | 878 | Maskeramadine |
| F | 83 | 371 | 659 | 878 | Andere prachtvinken (genus : Taeniopygia) : Timor zebravinken |
| F | 84 | 372 | 660 | 878 | Staalvinken en wida's |
| F | 85 | 373 | 661 | 878 | Mutaties van hoger vermelde reeksen |
| | | | | | Fruiteters Insecteneters Nectarvogels |
| F | 86 | 374 | 662 | 879 | Nachtegalen, sibia's, timalia's, manakins, minla's, vliegenvangers, brilvogels, meesachtigen |
| F | 87 | 375 | 663 | 879 | Toekans, toerako's, cotinga's, breedbekken, hapvogels, trogons, quetzals, drongo's, muisvogels |
| F | 88 | 376 | 664 | 879 | Kolibries, honingvogels, suikervogels |
| F | 89 | 377 | 665 | 879 | Merels, Lijsters, Shama's, spreeuwen, glansspreeuwen, glansmerels, maina's, spotlijsters, buffelpickers, beo's, buulbuuls |
| F | 90 | 378 | 666 | 879 | Echte lijsters, ossepickers |
| F | 91 | 379 | 667 | 879 | Bijeneters, glansvogels, motmots, scharrelaars, baardvogels, wielewalen, troepialen, bladvogels, vireo's, spechten, ijsvogels. |
| F | 92 | 380 | 668 | 879 | Tangara's, organisten, bloesempickers, honingjagers, honingeters, spinnejagers |
| F | 93 | 381 | 669 | 879 | Kraaien, eksters, gaaiachtigen, kittas, boomeksters, lijstergaaien, tirans. |
| F | 94 | 382 | 670 | 879 | mutaties van de hogervermelde reeksen |
| | | | | | Overige |
| F | 95 | 383 | 671 | | Soorten niet vermeld in F2 1 tot F2 188 |
| F1 CULTUUREXOTEN | | | | | |
| | KLASSE / CLASSE | | | | |
| Reeksnr. | A | D | E | B | REEKSOMSCHRIJVING |
| | | | | | Japanse meeuwen |
| F | 96 | 384 | 672 | 880 | Japanse meeuw Zwartbruin |
| F | 97 | 385 | 673 | 880 | Japanse meeuw Mokka-bruin |
| F | 98 | 386 | 674 | 880 | Japanse meeuw Roodbruin |
| F | 99 | 387 | 675 | 880 | Japanse meeuw Zwartgrijs |
| F | 100 | 388 | 676 | 880 | Japanse meeuw Mokka-grijs |
| F | 101 | 389 | 677 | 880 | Japanse meeuw Roodgrijs |
| F | 102 | 390 | 678 | 880 | Japanse meeuw (alle) Pastel mutaties |
| F | 103 | 391 | 679 | 880 | Japanse meeuw (alle) Bleekvleugels mutaties |
| F | 104 | 392 | 680 | 880 | Japanse meeuw Ino grijs en Ino bruin |
| F | 105 | 393 | 681 | 880 | Japanse meeuw Gepareld grijs of bruin |
| F | 106 | 394 | 682 | 880 | Witte Japanse meeuw Gezadeld en Gezadeld met kap |
| F | 107 | 395 | 683 | 880 | Japanse meeuw Wit en Albino |
| F | 108 | 396 | 684 | 880 | Japanse meeuw Gekuifden, Gefriseerden alle kleuren |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--|
| F | 109 | 397 | 685 | 880 | Japanse meeuw Bonte zwart bruin , mokka bruin , rood bruin en zwart grijs (geen combinaties) |
| F | 110 | 398 | 686 | 880 | Japanse meeuw overige combinaties van mutaties (geen bont) |
| | | | | | Rijstvogels |
| F | 111 | 399 | 687 | 881 | Rijstvogel Wildvorm |
| F | 112 | 400 | 688 | 881 | Rijstvogel Wit |
| F | 113 | 401 | 689 | 881 | Rijstvogel Pastel |
| F | 114 | 402 | 690 | 881 | Rijstvogel Opaal |
| F | 115 | 403 | 691 | 881 | Rijstvogel Phaeo (ex-isabel) |
| F | 116 | 404 | 692 | 881 | Rijstvogel Topaas |
| F | 117 | 405 | 693 | 881 | Rijstvogel mutatiecombinaties |
| | | | | | Gouldamadine mannen |
| F | 118 | 406 | 694 | 882 | Gouldamadine Groen Paarsborst zwartkop |
| F | 119 | 407 | 695 | 882 | Gouldamadine Groen Paarsborst roodkop |
| F | 120 | 408 | 696 | 882 | Gouldamadine Groen Paarsborst oranjekop |
| F | 121 | 409 | 697 | 882 | Gouldamadine Groen Witborst zwartkop |
| F | 122 | 410 | 698 | 882 | Gouldamadine Groen Witborst roodkop |
| F | 123 | 411 | 699 | 882 | Gouldamadine Groen Witborst oranjekop |
| F | 124 | 412 | 700 | 882 | Gouldamadine Groen Lilaborst zwartkop |
| F | 125 | 413 | 701 | 882 | Gouldamadine Groen Lilaborst roodkop en oranjekop |
| F | 126 | 414 | 702 | 882 | Gouldamadine Groen EF Pastel Paarsborst zwartkop |
| F | 127 | 415 | 703 | 882 | Gouldamadine Groen EF Pastel Paarsborst roodkop |
| F | 128 | 416 | 704 | 882 | Gouldamadine Groen EF Pastel Paarsborst oranjekop |
| F | 129 | 417 | 705 | 882 | Gouldamadine Groen DF Pastel Paarsborst zwartkop |
| F | 130 | 418 | 706 | 882 | Gouldamadine Groen DF Pastel Paarsborst roodkop |
| F | 131 | 419 | 707 | 882 | Gouldamadine Groen DF Pastel dubbelfactor Paarsborst oranjekop |
| F | 132 | 420 | 708 | 882 | Gouldamadine Groen EF Pastel Witborst zwartkop |
| F | 133 | 421 | 709 | 882 | Gouldamadine Groen EF Pastel Witborst roodkop |
| F | 134 | 422 | 710 | 882 | Gouldamadine Groen EF Pastel Witborst oranjekop |
| F | 135 | 423 | 711 | 882 | Gouldamadine Groen DF Pastel Witborst zwartkop |
| F | 136 | 424 | 712 | 882 | Gouldamadine Groen Pastel DF Witborst roodkop |
| F | 137 | 425 | 713 | 882 | Gouldamadine Groen Pastel DF Witborst oranjekop |
| F | 138 | 426 | 714 | 882 | Gouldamadine Blauw Paarsborst zwartkop |
| F | 139 | 427 | 715 | 882 | Gouldamadine Blauw Paarsborst roodkop en oranjekop |
| F | 140 | 428 | 716 | 882 | Gouldamadine Blauw witborst zwartkop |
| F | 141 | 429 | 717 | 882 | Gouldamadine Blauw Witborst rood en oranjekop |
| F | 142 | 430 | 718 | 882 | Gouldamadine Blauw Lilaborst zwartkop |
| F | 143 | 431 | 719 | 882 | Gouldamadine Blauw Lilaborst rood en oranjekop |
| F | 144 | 432 | 720 | 882 | Gouldamadine Blauw EF Pastel Paarsborst zwartkop |
| F | 145 | 433 | 721 | 882 | Gouldamadine Blauw EF Pastel Paarsborst rood/oranjekop |
| F | 146 | 434 | 722 | 882 | Gouldamadine Blauw DF Pastel Paarsborst zwartkop |
| F | 147 | 435 | 723 | 882 | Gouldamadine Blauw DF Pastel Paarsborst rood/oranjekop |
| F | 148 | 436 | 724 | 882 | Gouldamadine Blauw EF Pastel Witborst zwartkop |
| F | 149 | 437 | 725 | 882 | Gouldamadine Blauw EF Pastel Witborst rood/oranjekop |
| F | 150 | 438 | 726 | 882 | Gouldamadine Blauw DF Pastel Witborst zwartkop |
| F | 151 | 439 | 727 | 882 | Gouldamadine Blauw DF Pastel Witborst rood/oranjekop |
| F | 152 | 440 | 728 | 882 | Gouldamadine Ivo zwartkop |
| F | 153 | 441 | 729 | 882 | Gouldamadine Ivo roodkop |
| F | 154 | 442 | 730 | 882 | Gouldamadine Ivo oranjekop |
| F | 155 | 443 | 731 | 882 | Gouldamadine Ivoor zwartkop |
| F | 156 | 444 | 732 | 882 | Gouldamadine Ivoor rood/oranjekop |
| F | 157 | 445 | 733 | 882 | Gouldamadine Hongaars opgebleekt zwartkop |
| F | 158 | 446 | 734 | 882 | Gouldamadine Hongaars opgebleekt rood/oranjekop |
| F | 159 | 447 | 735 | 882 | Gouldamadine andere combinaties van mutaties |

| Gouldamadine - Erythrura/Chloebia gouldiae | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--|
| F | 160 | 448 | 736 | 883 | Gouldamadine Groen Paarsborst zwartkop |
| F | 161 | 449 | 737 | 883 | Gouldamadine Groen Paarsborst roodkop |
| F | 162 | 450 | 738 | 883 | Gouldamadine Groen Paarsborst oranjekop |
| F | 163 | 451 | 739 | 883 | Gouldamadine Groen Witborst zwartkop |
| F | 164 | 452 | 740 | 883 | Gouldamadine Groen Witborst roodkop |
| F | 165 | 453 | 741 | 883 | Gouldamadine Groen Witborst oranjekop |
| F | 166 | 454 | 742 | 883 | Gouldamadine Groen Lilaborst zwartkop |
| F | 167 | 455 | 743 | 883 | Gouldamadine Groen Lilaborst roodkop en oranjekop |
| F | 168 | 456 | 744 | 883 | Gouldamadine Groen EF Pastel Paarsborst zwartkop |
| F | 169 | 457 | 745 | 883 | Gouldamadine Groen EF Pastel Paarsborst roodkop |
| F | 170 | 458 | 746 | 883 | Gouldamadine Groen EF Pastel Paarsborst oranjekop |
| F | 171 | 459 | 747 | 883 | Gouldamadine Groen EF Pastel Witborst zwartkop |
| F | 172 | 460 | 748 | 883 | Gouldamadine Groen EF Pastel Witborst roodkop |
| F | 173 | 461 | 749 | 883 | Gouldamadine Groen EF Pastel Witborst oranjekop |
| F | 174 | 462 | 750 | 883 | Gouldamadine Blauw Paarsborst zwartkop |
| F | 175 | 463 | 751 | 883 | Gouldamadine Blauw Paarsborst rood en oranjekop |
| F | 176 | 464 | 752 | 883 | Gouldamadine Blauw Witborst zwartkop |
| F | 177 | 465 | 753 | 883 | Gouldamadine Blauw Witborst rood en oranjekop |
| F | 178 | 466 | 754 | 883 | Gouldamadine Blauw Lilaborst zwartkop |
| F | 179 | 467 | 755 | 883 | Gouldamadine Blauw Lilaborst rood/oranjekop |
| F | 180 | 468 | 756 | 883 | Gouldamadine Blauw EF Pastel Poitrine Violette- zwartkop |
| F | 181 | 469 | 757 | 883 | Gouldamadine Blauw EF Pastel roodkop of oranjekop |
| F | 182 | 470 | 758 | 883 | Gouldamadine Blauw EF Pastel Witborst zwartkop |
| F | 183 | 471 | 759 | 883 | Gouldamadine Blauw EF Pastel Witborst rood en oranjekop |
| F | 184 | 472 | 760 | 883 | Gouldamadine Inos zwartkop |
| F | 185 | 473 | 761 | 883 | Gouldamadine Inos roodkop |
| F | 186 | 474 | 762 | 883 | Gouldamadine Ino oranjekop |
| F | 187 | 475 | 763 | 883 | Gouldamadine Ivoor zwartkop |
| F | 188 | 476 | 764 | 883 | Gouldamadine Ivoor rood en oranjekop |
| F | 189 | 477 | 765 | 883 | Gouldamadine Hongaars opgebleekt zwartkop |
| F | 190 | 478 | 766 | 883 | Gouldamadine Hongaars opgebleekt rood en oranjekop |
| F | 191 | 479 | 767 | 883 | Gouldamadine andere combinaties van mutaties |
| Spitsstaartamadine - Poephila acuticauda acuticauda | | | | | |
| F | 192 | 480 | 768 | 884 | Spitsstaartamadine geelsnavel Wildkleur |
| F | 193 | 481 | 769 | 884 | Spitsstaartamadine geelsnavel Bruin |
| F | 194 | 482 | 770 | 884 | Spitsstaartamadine geelsnavel Topaas |
| F | 195 | 483 | 771 | 884 | Spitsstaartamadine geelsnavel Phaeo |
| F | 196 | 484 | 772 | 884 | Spitsstaartamadine geelsnavel Ino |
| F | 197 | 485 | 773 | 884 | Spitsstaartamadine geelsnavel Grijs |
| F | 198 | 486 | 774 | 884 | Spitsstaartamadine geelsnavel mutatiecombinaties |
| | | | | | Opmerking: Zijn toegelaten, maximum 2 combinaties van mutaties |
| Spitsstaartamadine ondersoort HECKI - Poephila acuticauda Hecki | | | | | |
| F | 199 | 487 | 775 | 885 | Spitsstaartamadine roodsnavel Wildkleur |
| F | 200 | 488 | 776 | 885 | Spitsstaartamadine roodsnavel Bruin |
| F | 201 | 489 | 777 | 885 | Spitsstaartamadine roodsnavel Topaas |
| F | 202 | 490 | 778 | 885 | Spitsstaartamadine roodsnavel Phaeo |
| F | 203 | 491 | 779 | 885 | Spitsstaartamadine roodsnavel Ino |
| F | 204 | 492 | 780 | 885 | Spitsstaartamadine roodsnavel Grijs |
| F | 205 | 493 | 781 | 885 | Spitsstaartamadine roodsnavel andere mutatiecombinaties |
| | | | | | Opmerking: Zijn toegelaten, maximum 2 combinaties van mutaties |
| Diamantvink - Emblema guttata | | | | | |
| F | 206 | 494 | 782 | 886 | Diamantvink roodsnavel Wildkleur |
| F | 207 | 495 | 783 | 886 | Diamantvink roodsnavel Bruin |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--|
| F | 208 | 496 | 784 | 886 | Diamantvink roodsnavel Opaal |
| F | 209 | 497 | 785 | 886 | Diamantvink Geel snavel en geelstuit |
| F | 210 | 498 | 786 | 886 | Diamantvink mutatiecombinaties |
| | | | | | Opmerking: Zijn toegelaten, maximum 2 combinaties van mutaties |
| | | | | | Gordelgrasvink - Poephila cincta |
| F | 211 | 499 | 787 | 887 | Gordelgrasvink Wildkleur |
| F | 212 | 500 | 788 | 887 | Gordelgrasvink Bruin |
| F | 213 | 501 | 789 | 887 | Gordelgrasvink Grijs |
| F | 214 | 502 | 790 | 887 | Gordelgrasvink Topaas |
| F | 215 | 503 | 791 | 887 | Gordelgrasvink Phaeo |
| F | 216 | 504 | 792 | 887 | Gordelgrasvink Ino |
| F | 217 | 505 | 793 | 887 | Combinaties van mutaties |
| | | | | | Opmerking : Zijn toegelaten , maximum 2 combinaties van mutaties |
| | | | | | Ceresamadine - Neochmia/Aidemosyne modesta |
| F | 218 | 506 | 794 | 888 | Ceresamadine wildkleur |
| F | 219 | 507 | 795 | 888 | Ceresamadine Bruin |
| F | 220 | 508 | 796 | 888 | Ceresamadine Agaat (ex-isabel) |
| F | 221 | 509 | 797 | 888 | Ceresamadine combinaties van mutaties |
| | | | | | Binsenastrilde - Neochmia ruficauda |
| F | 222 | 510 | 798 | 889 | Binsenastrilde Wildkleur |
| F | 223 | 511 | 799 | 889 | Binsenastrilde Geel (masker en staart) |
| F | 224 | 512 | 800 | 889 | Binsenastrilde Agaat |
| F | 225 | 513 | 801 | 889 | Binsenastrilde Opgebleekt (ex pastel) |
| F | 226 | 514 | 802 | 889 | Binsenastrilde combinaties van mutaties |
| F | | | | | Opmerking: Zijn toegelaten , maximum 2 combinaties van mutaties |
| | | | | | Bichenowastrilde witstuit - Poephila bichenovii |
| F | 227 | 515 | 803 | 890 | Bichenowastrilde Wildkleur |
| F | 228 | 516 | 804 | 890 | Bichenowastrilde Bruin |
| | | | | | Roodkop Papegaaiamadine - Erythrura psittacea |
| F | 229 | 517 | 805 | 891 | Roodkop Papegaaiamadine wildkleur |
| F | 230 | 518 | 806 | 891 | Roodkop Papegaaiamadine Zeegroen (ivoor) |
| F | 231 | 519 | 807 | 891 | Roodkop Papegaaiamadine Ino |
| | | | | | Driekleur Papegaaiamadine - Erithrura trichroa |
| F | 232 | 520 | 808 | 892 | Driekleur Papegaaiamadine wildkleur |
| F | 233 | 521 | 809 | 892 | Driekleur Papegaaiamadine ino |
| F | 234 | 522 | 810 | 892 | Driekleur Papegaaiamadine lipochroom (gele zwartogen) |
| | | | | | Zilverbekje - Lonchura cantans |
| F | 235 | 523 | 811 | 893 | Zilverbekje Wildkleur |
| F | 236 | 524 | 812 | 893 | Zilverbekje Bruin (roodstuit zowel als geelstuit) |
| F | 237 | 525 | 813 | 893 | Zilverbekje Agaat |
| F | 238 | 526 | 814 | 893 | Zilverbekje Opaal (roodstuit zowel als geelstuit) |
| F | 239 | 527 | 815 | 893 | Zilverbekje Ino (roodstuit zowel als geelstuit) |
| F | 240 | 528 | 816 | 893 | Zilverbekje Grijs |
| F | 241 | 529 | 817 | 893 | Zilverbekje Pastel |
| F | 242 | 530 | 818 | 893 | Zilverbekje Donkerbuik |
| F | 243 | 531 | 819 | 893 | Zilverbekje mutatiecombinaties |
| | | | | | Opmerking: Zijn toegelaten , maximum 2 combinaties van mutaties |
| | | | | | Loodbekje - Lonchura malabarica |
| F | 244 | 532 | 820 | 894 | Loodbekje Wildkleur |
| F | 245 | 533 | 821 | 894 | Loodbekje Bruin |
| F | 246 | 534 | 822 | 894 | Loodbekje Opaal |
| F | 247 | 535 | 823 | 894 | Loodbekje Ino |
| F | 248 | 536 | 824 | 894 | Loodbekje Grijs |
| F | 249 | 537 | 825 | 894 | Loodbekje Pastel |
| F | 250 | 538 | 826 | 894 | Loodbekje mutatiecombinaties |

| | | | | | |
|---|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | Opmerking: Zijn toegelaten , maximum 2 combinaties van mutaties |
| | | | | | Bandvink - Amadina fasciata |
| F | 251 | 539 | 827 | 895 | Bandvink Wildkleur man |
| F | 252 | 540 | 828 | 895 | Bandvink Bruin man |
| F | 253 | 541 | 829 | 895 | Bandvink Opaal man |
| F | 254 | 542 | 830 | 895 | Bandvink Albino man |
| F | 255 | 543 | 831 | 895 | Bandvink Geelband man |
| F | 256 | 544 | 832 | 895 | Bandvink Wildkleur pop |
| F | 257 | 545 | 833 | 895 | Bandvink Bruin pop |
| F | 258 | 546 | 834 | 895 | Bandvink Opaal pop |
| F | 259 | 547 | 835 | 895 | Bandvink Albino pop |
| F | 260 | 548 | 836 | 895 | Bandvink andere combinaties van mutaties opmerking : (zijn toegelaten 2 combinaties van mutaties) |
| | | | | | Roodkopamadine Amadina erythrocephata |
| F | 261 | 549 | 837 | 896 | Roodkopamadine Klassiek man |
| F | 262 | 550 | 838 | 896 | Roodkopamadine Bruin man |
| F | 263 | 551 | 839 | 896 | Roodkopamadine Grijs man |
| F | 264 | 552 | 840 | 896 | Roodkopamadine Pastel man |
| F | 265 | 553 | 841 | 896 | Roodkopamadine mutatie Oranjekop man |
| F | 266 | 554 | 842 | 896 | Roodkopamadine Klassiek pop |
| F | 267 | 555 | 843 | 896 | Roodkopamadine Bruin pop |
| F | 268 | 556 | 844 | 896 | Roodkopamadine Grijs pop |
| F | 269 | 557 | 845 | 896 | Roodkopamadine Pastel pop |
| | | | | | Opmerking : niet toegelaten combinaties van mutatie |
| | | | | | Kapoetsensijs (Fringillidae Genus Carduelis (spinus) - Magellaansijs (enkel cucullata en magellanica) |
| F | 270 | 558 | 846 | 897 | Kapoetsensijs Klassiek |
| F | 271 | 559 | 847 | 897 | Kapoetsensijs Bruin |
| F | 272 | 560 | 848 | 897 | Kapoetsensijs Pastel (ex agaath) |
| F | 273 | 561 | 849 | 897 | Kapoetsensijs Pastel Bruin (ex isabel) |
| F | 274 | 562 | 850 | 897 | Kapoetsensijs Topaas |
| F | 275 | 563 | 851 | 897 | Kapoetsensijs EF Opgebleekt enkele factor |
| F | 276 | 564 | 852 | 897 | Kapoetsensijs DF Opgebleekt dubbele factor |
| F | 277 | 565 | 853 | 897 | Kapoetsensijs Rubino |
| F | 278 | 566 | 854 | 897 | Magellaansijs Klassiek |
| F | 279 | 567 | 855 | 897 | Magellaansijs Bruin |
| F | 280 | 568 | 856 | 897 | Magellaansijs Topaas |
| F | 281 | 569 | 857 | 897 | Magellaansijs Lutino |
| F | 282 | 570 | 858 | 897 | Magellaansijs EF Opgebleekt enkele factor |
| F | 283 | 571 | 859 | 897 | Magellaansijs DF Opgebleekt |
| | | | | | Mexicaanse roodmus (Fringillidae Genus Carpodacus) - (enkel mexicanus) |
| F | 284 | 572 | 860 | 898 | Mexicaanse roodmus Klassiek |
| F | 285 | 573 | 861 | 898 | Mexicaanse roodmus Torba (= Bruin = Topaas) |
| F | 286 | 574 | 862 | 898 | Mexicaanse roodmus Phaeo |
| F | 287 | 575 | 863 | 898 | Mexicaanse roodmus Opaal |
| F | 288 | 576 | 864 | 898 | Mexicaanse roodmus Opgebleekt en Ino |